


CITY CRANE MD 125 A DIN/FEM



LNT 1



POTAIN

57,5 m	3,1	▶	16,2	20	22	25	27	28,2	31,2	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57,5 m
			6	4,6	4,1	3,5	3,2	3	3	2,9	2,6	2,45	2,25	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4 t

55 m	3,1	▶	17,1	20	22	25	27	29,9	33	35	37	40	42	45	47	50	52	55 m
			6	5	4,4	3,8	3,4	3	3	2,8	2,6	2,4	2,25	2,05	1,95	1,8	1,7	1,6 t


50 m	3,1	▶	20	22	25	27	30	32	34,9	38,6	40	42	45	47	50 m
			6	5,3	4,6	4,2	3,6	3,4	3	3	2,9	2,7	2,5	2,35	2,2 t

45 m	3,1	▶	20	22	25,8	28,6	30	32	34,9	38,6	40	42	45 m
			6	5,3	4,6	4,2	3,6	3,4	3	3	2,9	2,7	2,5 t

40 m	3,1	▶	20	22	25	27	30	32	34,9	38,6	40 m
			6	5,3	4,6	4,2	3,6	3,4	3	3	2,9 t

35 m	3,1	▶	20	22	25	27	30	32	35 m
			6	5,3	4,6	4,2	3,6	3,4	3 t

30 m	3,1	▶	20	22	25	28,6	30 m
			6	5,3	4,6	4,2	3,65 t



57,5 m	2,4	▶	16,6	20	22	25	27	29,4	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57,5 m
			6	4,8	4,3	3,8	3,3	3	3	2,8	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8	1,65	1,53	1,45	1,34	1,25 t

55 m	2,4	▶	17,5	20	22	25	27	30	31,2	31,7	35	37	40	42	45	47	50	52	55 m
			6	5,1	4,6	3,9	3,6	3,1	3	3	2,65	2,5	2,2	2,1	1,9	1,8	1,65	1,57	1,45 t


50 m	2,4	▶	20,4	22	25	27	30	32	35	36,4	37,1	40	42	45	47	50 m
			6	5,5	4,7	4,3	3,8	3,5	3,2	3	3	2,7	2,6	2,35	2,2	2,05 t

45 m	2,4	▶	20,4	22	25	27	30	32	35	36,4	37,1	40	42	45 m
			6	5,5	4,7	4,3	3,8	3,5	3,2	3	3	2,7	2,6	2,35 t

40 m	2,4	▶	20,4	22	25	27	30	32	35	36,4	37,1	40 m
			6	5,5	4,7	4,3	3,8	3,5	3,2	3	3	2,7 t

35 m	2,4	▶	20,4	22	25	27	30	32	35 m
			6	5,5	4,7	4,3	3,8	3,5	3,2 t

30 m	2,4	▶	20,4	22	25	27	30 m
			6	5,5	4,7	4,3	3,8 t



Lest de contre-flèche
Gegenauslegerballast



Counter-jib ballast
Lastre de contra flecha




Contrappeso
平衡臂重



		3450 kg	2250 kg	(kg)
57,5 m	14,3 m	5	-	17 250
55 m	14,3 m	4	1	16 050
50 m	13 m	4	1	16 050
45 m	13 m	3	2	14 850
40 m	13 m	4	-	13 800
35 m	13 m	3	1	12 600
30 m	13 m	2	2	11 400

LNT 1



Lest de base
Grundballast



Base ballast
Lastre de base



Zavorra di base
压重



DIN

□1,6 m ZD 40 A -●-	H (m)	40,3	30,3	20,3
	(t)	65	55	55

□1,6 m S 40 A -●-	H (m)	46,5	44,8	39,8	34,8	29,8	24,8	19,8
	(t)	84	78	66	48	48	48	48

□1,6 m S 41 A -●-	H (m)	53,2	49,8	44,8	39,8	34,8	29,8	24,8	19,8
	(t)	114	96	78	66	48	48	48	48




□1,6 m ZC 40 A -●-	H (m)	40,3	30,3	20,3
	(t)	65	60	55

□1,6 m ZD 40 A -●-	H (m)	50,3	40,3	30,3	20,3
	(t)	70	55	45	45


□1,6 m S 40 A -●-	H (m)	51,4	48,1	44,8	39,8	34,8	29,8	24,8	19,8
	(t)	84	72	54	36	36	36	36	36

□1,6 m S 41 A -●-	H (m)	58,1	54,8	49,8	44,8	39,8	34,8	29,8	24,8	19,8
	(t)	114	102	78	54	36	36	36	36	36


Mat / Réactions		Masts / Reactions		Torre / Reazioni	
Maste / Eckdrücke		Mástil / Reacciones		塔身 / 反力	
City 1,6 m		City 1,6 m		City 1,6 m	




F2 • 80 t ■ 88 t
F3 • 54 t ■ 64 t
31 t



F1 • 58 t ■ 63 t
35 t




F1 • 65 t ■ 83 t
40 t




Télescopable 1,6 m
Teleskopierbar 1,6 m

Telescopic 1,6 m
Telescopico 1,6 m


Telescopico 1,6 m
可顶升 1,6 m




F2 • 115 t ■ 173 t
F3 • 81 t ■ 142 t
46 t



F1 • 73 t ■ 96 t
50 t



F1 • 86 t ■ 121 t
54 t



i

LNT 2

• Réactions en service		Reactions in service		Reazioni in servizio	
■ Réactions hors service		Reactions out of service		Reazioni fuori servizio	
A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.		Without load and ballast with longest jib and maximum height.		A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.	
Nous consulter		Consult us		Consultateci	
• Reaktionskräfte in Betrieb		Reacciones en servicio		工作状态下的反应	
■ Reaktionskräfte außer Betrieb		Reacciones fuera de servicio		非工作状态下的反应	
Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.		空载, 无配重, 起重臂和高度均为最大值	
Auf Anfrage		Consultarnos		请向我方咨询	

